

ESTIUOIL

ACARICIDA E INSETICIDA COM BASE EM ÓLEO PARAFÍNICO

FORMULAÇÃO / COMPOSIÇÃO

- Concentrado para emulsão (EC) com 790 g/L ou 96,9% (p/p) de óleo parafínico
- Grupo químico: Hidrocarboneto

CARACTERÍSTICAS / MODO DE AÇÃO

ESTIUOIL é um acaricida e inseticida com base em óleo parafínico, não sistémico, de amplo espectro de acção, pertencente ao grupo dos hidrocarbonetos alcanos. Actua principalmente por asfixia, cobrindo o corpo dos insectos com uma fina camada oleosa impermeável que bloqueia os canais traqueais, impedindo a respiração e provocando a sua morte.

ESTIUOIL é indicado para o combate a ácaros e cochonilhas em citrinos, pomóideas e prunóideas.

FINALIDADES / CONDIÇÕES DE APLICAÇÕES

CULTURA	PRAGA	DOSE kg/ha	RECOMENDAÇÕES DE APLICAÇÃO
Laranjeira Limoeiro Tangerineira (incluindo clementinas) Lima Toranjeira	Aranhão vermelho dos citrinos (<i>Panonychus citri</i>) Ácaro do texas (<i>Eutetranychus banksi</i>) Aranhão amarelo (<i>Tetranychus urticae</i>) Cochonilha-pinta Vermelha (<i>Aonidiella aurantii</i>) Cochonilhabranca (<i>Aspidiotus nerii</i>) Cochonilhavírgula (<i>Lepidosaphes beckii</i>) Parlatoria (<i>Parlatoria pergandii</i>)	1,0-1,5 L/hL (max. 30 L/ha)	Aplicar antes da mudança de cor dos frutos (BBCH 81) em presença da praga. Realizar no máximo 1 tratamento por inimigo. Volume de calda: 1000 a 2000 L/ha.
Ameixeira Cerejeira Pessegueiro (incluindo nectarinas) Damasqueiro	Cochonilha-de-São-José (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)	0,75-1,0 L/hL (max. 15 L/ha)	Aplicar antes do abrolhamento dos gomos florais (BBCH 53), em presença da praga. Realizar no máximo 1 tratamento. Volume de calda de 500-1500 L/ha.
Macieira Pereira Pereira nashi Marmeleiro	Cochonilha-de-São-José (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)	0,75-1,0 L/hL (max. 15 L/ha)	Aplicar antes do início da floração (BBCH 60), em presença da praga. Volume de calda de 500-1500 L/ha.

Intervalo de Segurança: não aplicável.

PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Não aplicar antes de perfazer 40 dias após a realização de tratamentos com enxofre, captana e folpete.

Ter especial cuidado em garantir a adequada cobertura da vegetação pelo produto, evitando excessos de calda.

Não aplicar em dias quentes e secos e quando exista previsão de geadas.

ESTIUOIL é também eficaz no combate a fumagina, limpando a vegetação.

MODO DE APLICAÇÃO

Calibrar corretamente o equipamento, para o volume de calda gasto por ha, de acordo com o débito do pulverizador (L/min), da velocidade e largura de trabalho (distância entrelinhas) com especial cuidado na uniformidade da distribuição de calda.

A quantidade de produto e o volume de calda devem ser adequados à área de aplicação, respeitando as concentrações indicadas.

Nas fases iniciais de desenvolvimento das culturas aplicar a calda à concentração indicada. Em pleno desenvolvimento vegetativo, adicionar a quantidade de produto proporcionalmente ao volume de água distribuído por ha, pelo pulverizador, de forma a respeitar a dose.

PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

●**Pode ser mortal por ingestão e penetração nas vias respiratórias.** ●Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. ●**EM CASO DE INGESTÃO:** contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico. ●**NÃO** provocar o vômito. ●Armazenar em local fechado à chave ●Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos. ●**Ficha de segurança fornecida a pedido.** ●Não poluir a água com este produto ou com a sua embalagem. ●Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em citrinos, 10 metros em pomóideas e prunóideas, em relação às águas de superfície. ●Para proteção dos artrópodes não visados, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às zonas não cultivadas.

Centro de Informação Antivenenos, **Tel: 800 250 250.**



PERIGO

OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO

Autorização Venda nº 0930

Embalagem: 1 l, 5 l, 25 l

Classificação ADR: Não classificado como perigoso no transporte.

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO NÃO DISPENSAM A LEITURA ATENTA DO RÓTULO DA EMBALAGEM