

# LINOR C

Ficha de dados de segurança em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878  
Data da revisão: 15.03.2023 Versão:2.0



## FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

### 1. IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE / EMPRESA

#### 1.1. Identificador do produto:

Nome do produto: LINOR C  
(microemulsão (ME) contendo 60 g/l ou 6,45% (p/p) de carfentrazona-etilo)

#### 1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas

Pode ser unicamente usada como herbicida.

#### 1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança

Endereço do Fornecedor: Becesane s.r.o.  
Rohacova 188/37  
130 00 PRAHA 3  
Czech Republic  
Company reg No.: 24722561

E-mail: [enquiries@agchemaccess.com](mailto:enquiries@agchemaccess.com)

1.4. Número de telefone de emergência: N.º de Emergência: 112  
Centro de Informação Antivenenos: 808 250 250 (24h) - CIAV

### 2. IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

#### 2.1 Classificação da substância ou mistura

Sensibilização cutânea: Categoria 1 (H317)

Perigos para o ambiente aquático, agudo: Categoria 1 (H400)  
crónico: Categoria 1 (H410)

Classificação OMS (WHO) .....Classe U (é improvável que apresente um risco agudo no seu uso normal).

Perigos para a saúde.....O produto pode causar sensibilização alérgica.

Perigos para o ambiente .....O produto é muito tóxico para os organismos aquáticos.

#### 2.2. Elementos do Rótulo

*De acordo com Reg.EU 1272/2008 e alterações*

Identificador do produto ..... LINOR C  
(Microemulsão (ME) contendo 60 g/l ou 6,45% (p/p) de carfentrazona-etilo)

**Pictogramas de perigo  
(GHS07, GHS09)**



Palavra sinal .....**ATENÇÃO**

**Advertências de perigo**

**H317**..... Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.

**H410** .....Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

## Advertência de perigo Suplementares

**EUH210** .....Ficha de Segurança fornecida a pedido  
**EUH401** .....Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

## Recomendações de prudência

**P102** .....Manter fora do alcance das crianças.  
**P103** .....Ler o rótulo antes da utilização.  
**P270** .....Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto  
**P280** .....Usar luvas de protecção, vestuário de protecção, protecção ocular e protecção facial.  
**P302+P352** .....SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar com sabonete e água abundantes.  
**P332+P313** .....Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.  
**P501**.....Eliminar o conteúdo/embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.

## Riscos Especiais e Precauções Específicas (de acordo com os anexos II e III do Reg. EU 547/2011), aplicável aos produtos fitofarmacêuticos

Este produto destina-se ao uso profissional  
Em caso de intoxicação contactar o Centro de Informação Antivenenos Telef: 800 250 250  
**SP1**.....Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.  
**SPe3a** .....Para protecção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 5 metros em relação às águas de superfície.  
**SPoPT1**.....Após o tratamento lavar cuidadosamente o material de protecção e os objetos contaminados. Lavar as luvas também por dentro.

**2.3. Outros perigos**.....Nenhum dos ingredientes do produto satisfaz os critérios para serem PBT ou mPmB.

## 3. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

**3.1 Substâncias** O produto é uma mistura, não uma substância.

**3.2 Mistura** Consultar Secção 16 para ver o texto completo das advertências de perigo.

### Substância ativa

**Carfentrazone-etilo** .....Teor: 7 % em peso (p/p)  
Designação CAS .....Benzenepropanoic acid,  $\alpha$ ,2-dichloro-5-[4-(difluoromethyl)-4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazole-1-yl]-4-fluoro, ethyl ester  
N.º CAS .....128639-02-1  
Designação IUPAC .....(RS)-2-Cloro-3-[2- cloro-4-fluoro-5-[4-(difluorometil)-4,5-di- hidro-3-metil-5-oxo-1H- 1,2,4-triazol-1-il]fenil] propionato de etilo  
Designação ISO /  
Designação EU.....Carfentrazone-etilo  
N.º EC (N.º EINECS) ..... Nenhum  
N.º de índice na EU.....607-309-00-5  
Peso molecular .....412.2  
Classificação da substância .....Perigos para o ambiente aquático, agudo: Categoria 1 (H400)  
crónico: Categoria 1 (H410)

### Substâncias de comunicação

#### Obrigatória

	Teor (% p/p)	N.º CAS	N.ºEC (N.ºEINECS)	Classificação
1-Ethoxydodecane	16	68551-13-3	Nenhum	Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)
Ethoxylated propoxylated silicone	5	134180-76-0	Nenhum	Acute Tox. 4 (H312) Acute Tox. 4 (H332) Eye Irrit. 2 (H319) Aquatic Chronic 2 (H411)
Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts	1-3	68953-96-8	273-234-6	Acute Tox. 4 (H302) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318)

# LINOR C

Ficha de dados de segurança em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878  
Data da revisão: 15.03.2023 Versão:2.0



Aquatic Chronic 2 (H411)

n-Butanol

Max. 1 71-36-3

200-751-6

Flam. Liq. 3 (H226)  
Acute Tox. 4 (H302)  
Skin Irrit 2 (H315)  
Eye Dam. 1 (H318)  
STOT SE 3 (H335)  
STOT SE 3 (H336)

## 4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros

- Inalação .....Se for experimentado algum desconforto, remover imediatamente a pessoa atingida do local onde ocorreu a exposição. Casos ligeiros: Manter a pessoa sob vigilância. Obter atenção médica imediata se houver desenvolvimento de sintomatologia. Casos graves: Obter atenção médica imediata ou chamar uma ambulância.
- Contacto com a pele .....Roupas ou calçado contaminados com a preparação devem ser removidos imediatamente e a pele lavada cuidadosamente com água e sabão. Consultar um médico em caso de desenvolvimento de irritação.
- Contacto com os olhos .....Enxaguar imediata e abundantemente os olhos com água ou solução de limpeza ocular, abrindo as pálpebras ocasionalmente, até não existirem evidências de existência de produto. Remover lentes de contacto após alguns minutos e voltar a enxaguar. Consultar um médico em caso de desenvolvimento de irritação.
- Ingestão .....A indução do vômito não é aconselhada. Fazer com que a pessoa exposta enxague a boca e beba água ou leite. Se o vômito ocorrer, deixe o paciente enxaguar a boca e beber líquidos novamente. Contactar imediatamente um médico ou procurar assistência médica imediatamente.

### 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Possivelmente reações alérgicas.

### 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

É requerida atenção médica imediata em caso de ingestão.

Pode ser útil mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico.

#### Informação para o médico:

Não é conhecido um antídoto específico relativamente a esta substância. Considerar a possibilidade de efectuar lavagem gástrica e/ou administração de carvão ativado. Após a descontaminação, a terapia deve ser direccionada para o controlo dos sintomas e para a condição clínica.

## 5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

Pó seco químico ou dióxido de carbono para incêndios pequenos, água pulverizada ou espuma para grandes incêndios. Evitar o uso de mangueiras de grande débito.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

Os principais produtos de degradação são compostos voláteis, tóxicos, irritantes e inflamáveis tais como ácido clorídrico, fluoreto de hidrogénio, óxidos de azoto, dióxido de enxofre, monóxido de carbono, dióxido de carbono e vários compostos orgânicos clorados e fluorados.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Usar água pulverizada para manter frias as embalagens expostas ao fogo. A aproximação ao fogo deve ser efectuada segundo a direcção do vento, de forma a ser evitado o contacto com vapores perigosos e produtos de decomposição tóxicos. Combater o fogo a partir de locais protegidos ou à máxima distância possível. Erguer barreiras para prevenir o escoamento da água. Os bombeiros deverão usar equipamento de respiração de circuito fechado, e vestuário de protecção.

## 6. MEDIDAS A TOMAR EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

## 6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

É recomendada a existência de um plano de contingência predeterminado para lidar com derrames. Devem estar disponíveis recipientes vazios, encerráveis, para a recolha de derrames.

Em caso de grande derrame (envolvendo 10 toneladas, ou mais, do produto):

1. usar equipamento de protecção pessoal; ver secção 8
2. efetuar chamada para telefone de emergência n.º; ver secção 1
3. alertar autoridades.

Respeitar todas as precauções de segurança aquando da limpeza de derrames. Usar equipamento de protecção pessoal. Dependendo da magnitude dos derrames, isto pode implicar o uso de máscara respiratória, máscara facial ou óculos de protecção, vestuário, luvas e botas resistentes a produtos químicos.

A fonte do derrame deve ser parada imediatamente, se tal procedimento puder ser efetuado com segurança. Manter as pessoas desprotegidas longe da área de derrame.

## 6.2. Precauções a nível ambiental

O derrame deve ser contido de forma a prevenir qualquer contaminação adicional da superfície, do solo e da água. Águas de lavagem devem ser impedidas de entrar em sistemas de drenagem de água superficiais. Qualquer descarga não controlada em cursos de água deve ser comunicada às autoridades competentes.

## 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Recomenda-se considerar as possibilidades de efetuar a prevenção dos efeitos nocivos dos derrames, através de represamento ou nivelamento. Ver GHS (Anexo 4, secção 6).

Se apropriado, os drenos de águas superficiais devem ser cobertos. Os derrames menores sobre o pavimento ou em outras superfícies impermeáveis deverão ser absorvidos recorrendo a um material absorvente, tal como absorvente universal, cal hidratada, terra de Fuller ou outras argilas absorventes. Recolher o absorvente contaminado em recipientes adequados. Lavar a área com água abundante e detergente. Absorver o líquido de lavagem com um absorvente e transferir para recipientes adequados. Os recipientes usados devem ser devidamente fechados e etiquetados.

Os grandes derrames que se infiltram nos solos deverão ser removidos por escavação e colocados em recipientes adequados.

Os derrames em água deverão ser confinados tanto quanto possível, procedendo-se ao isolamento da água contaminada. A água contaminada deverá ser recolhida e removida para tratamento ou eliminação.

## 6.4. Remissão para outras secções

Consultar a sub-Secção 8.2. quanto ao equipamento de protecção individual.

Consultar a Secção 13 quanto à eliminação.

---

## 7. MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

---

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Num ambiente industrial, é importante evitar todo o contacto pessoal com o produto, se possível, utilizando sistemas fechados com um controlo remoto do sistema. O material deve ser manuseado, tanto quanto possível, por meios mecânicos. É necessária uma ventilação adequada ou ventilação por exaustão local. Os gases de exaustão devem ser filtrados ou tratados de outra forma. Para a protecção individual nesta situação, consulte a secção 8.

Para a sua utilização como pesticida, observe em primeiro lugar as precauções e medidas de protecção individual no rótulo da embalagem aprovado oficialmente ou noutras instruções oficiais ou políticas em vigor. Se estes elementos não existirem, consulte a secção 8.

Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lavar cuidadosamente após manuseamento. Antes de remover as luvas, lave-as com água e sabão. Após o trabalho, retire todo o vestuário e calçado de trabalho. Tome banho com água e sabão. Use apenas roupa limpa quando sair do trabalho. Lave o vestuário de protecção e o equipamento de protecção com água e sabão após cada utilização.

Não liberte para o ambiente. Não contamine a água quando eliminar a água de lavagem do equipamento. Recolha todo o material residual e restos do equipamento e limpeza, etc., e elimine como resíduos perigosos. Consulte a secção 13 quanto à eliminação.

## 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

O produto é estável em condições normais de armazenamento.  
Armazenar nos recipientes fechados e rotulados. A zona de armazenamento deve ser construída em material incombustível, fechada, seca, ventilada e com pavimento impermeável, sem acesso por parte de pessoas não autorizadas ou crianças. A afixação de um sinal de alerta com a palavra "VENENO" é recomendada. A zona deve ser usada apenas para o armazenamento de produtos químicos. Não devem estar presentes alimentos, bebidas, rações e sementes. Deve estar disponível uma estação de lavagem das mãos.

## 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

O produto é um pesticida homologado e pode ser usado somente para os fins para os quais está homologado, de acordo com as condições constantes no rótulo aprovado pelas autoridades competentes.

## 8. CONTROLO DE EXPOSIÇÃO / PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de control

#### Limites de exposição profissional:

Segundo o nosso conhecimento, não foram estabelecidos limites de exposição pessoal para nenhum dos ingredientes deste produto.

Contudo, limites de exposição pessoal podem ser definidos em legislação local, devendo ser cumpridos.

#### Carfentrazona-etilo

DNEL, sistémico ..... Não estabelecido  
A EFSA estabeleceu um AOEL de 0,6 mg/kg pc/dia

PNEC, ambiente aquático ..... 1,1 µg/l

### 8.2. Controlo da exposição

Quando utilizado num sistema fechado, não será necessário equipamento de protecção individual. O seguinte destina-se a outras situações, quando a utilização de um sistema fechado não é possível ou quando é necessário abrir o sistema. Considere a necessidade de tornar o equipamento ou os sistemas de canalização não perigosos antes da abertura.

As precauções a seguir mencionadas destinam-se principalmente ao manuseamento do produto não diluído e à preparação da calda, mas podem também ser recomendadas para a sua pulverização.

Em casos de elevada exposição acidental, pode ser necessário observar a máxima protecção pessoal através do uso de máscara respiratória, viseira facial e fato-macaco resistente a químicos.



#### Protecção respiratória

O produto não apresenta um perigo de exposição durante o normal manuseamento, mas em caso de libertação acidental do material com produção de vapor denso ou poeira, os trabalhadores deverão usar equipamento de protecção respiratório aprovado oficialmente com um filtro universal que inclua um filtro de partículas.



#### Luvas de protecção

Usar luvas resistentes a agentes químicos, tais como de barreira laminada, borracha butílica, borracha de nitrilo ou Viton. O tempo de desgaste destes materiais para o produto em questão é desconhecido, mas é expectável que estes confiram protecção adequada.







## 10.6. Produtos de decomposição perigosos

Ver subsecção 5.2.

## 11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

\* = Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são cumpridos.

#### Produto

Toxicidade aguda ..... O produto não é considerado nocivo por exposição única. A toxicidade aguda é medida como:

Via(s) de entrada	- ingestão	LD <sub>50</sub> , oral, ratazana:	> 2000 mg/kg
	- dermal	LD <sub>50</sub> , dermal, ratazana:	> 2000 mg/kg
	- inalação	LC <sub>50</sub> , inalação, ratazana:	> 5,11 mg/l/4 h

Corrosão / irritação cutânea ..... Não irritante para a pele. \*

Lesões oculares graves/irritação ocular ..... Ligeiramente irritante para os olhos. \*

Sensibilização respiratória ou cutânea..... Pode causar sensibilização da pele.

Mutagenicidade em células germinativas..... O produto não contém ingredientes conhecidos como mutagénicos. \*

Carcinogenicidade ..... O produto não contém ingredientes conhecidos como carcinogénicos. \*

Toxicologia reprodutiva ..... O produto não contém ingredientes conhecidos como tendo efeitos adversos na reprodução. \*

STOT – Exposição única ..... Segundo o nosso conhecimento, não foram observados efeitos específicos após exposição única. \*

STOT – Exposição repetida..... O seguinte foi medido relativamente à substância ativa carfentrazonaetilo:  
NOAEL: 50 ppm (3 mg/kg pc/dia) em estudos de dois anos em ratazana.

Perigo de aspiração ..... O produto não apresenta um risco de pneumonia por aspiração. \*

Sintomas e efeitos agudos e retardados ..... Possivelmente reações alérgicas.

#### Carfentrazona-etilo

Toxicocinética, metabolismo e distribuição..... Após a ingestão, a carfentrazona-etilo é rapidamente absorvida e amplamente distribuída pelo corpo. É extensivamente metabolizada e rapidamente excretada, quase completamente em 7 dias. Não existe evidência de acumulação.

Toxicidade aguda ..... A substância não é considerada nociva. \* A toxicidade aguda da substância mede-se como:

Via(s) de entrada	- ingestão	LD <sub>50</sub> , oral, ratazana:	> 5000 mg/kg
	- dermal	LD <sub>50</sub> , dermal, ratazana:	> 4000 mg/kg
	- inalação	LC <sub>50</sub> , inalação, ratazana:	> 5,09 mg/l/4 h

Corrosão / irritação cutânea ..... Não irritante para a pele. \*

Lesões oculares graves/irritação ocular..... Não irritante para os olhos. \*

Sensibilização respiratória ou cutânea..... Não sensibilizante. \*

#### Ethoxylated propoxylated silicone

Toxicidade aguda ..... A substância é nociva por contacto dermal e por inalação. A toxicidade aguda é determinada como:

Via(s) de entrada	- ingestão	LD <sub>50</sub> , oral, ratazana:	3200 mg/kg *
	- dermal	LD <sub>50</sub> , dermal, coelho:	1500 mg/kg
		LD <sub>50</sub> , dermal, ratazana:	> 2000 mg/kg
	- inalação	LC <sub>50</sub> , inalação, ratazana:	1,08 mg/l/4 h (método OECD 403)

Corrosão / irritação cutânea ..... Ligeiramente irritante para a pele. \*

# LINOR C

Ficha de dados de segurança em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878  
Data da revisão: **15.03.2023** Versão:**2.0**



Lesões oculares graves/irritação ocular Severamente irritante para os olhos.  
Sensibilização respiratória ou cutânea Não sensibilizante para a pele. \*

## **Benzenesulfonic acid, mono-C11-13-branched alkyl derivs., calcium salts**

Toxicidade aguda ..... A substância é nociva por ingestão, mas não é considerada nociva por contacto dermal ou inalação. \*

Via(s) de entrada - ingestão LD<sub>50</sub>, oral, ratazana: 1080 mg/kg  
- dermal LD<sub>50</sub>, dermal, coelho: > 2000 mg/kg \*  
- inalação LD<sub>50</sub>, inalação, ratazana: não disponível

Corrosão / irritação cutânea ..... Irritante para a pele (método OECD 404).

Lesões oculares graves/irritação ocular Irritante para os olhos com potencial para causar lesões oculares permanentes (método OECD 405).

Sensibilização respiratória ou cutânea Não sensibilizante para cobaias (método OECD 406). \*

## **N-Butanol**

Toxicidade aguda ..... A substância não se considera nociva por contacto dermal, ingestão e inalação. \* A toxicidade aguda é determinada como:

Via(s) de entrada - ingestão LD<sub>50</sub>, oral, ratazana: > 2000 mg/kg (método OECD 401)  
- dermal LD<sub>50</sub>, dermal, ratazana: > 3400 mg/kg (método similar ao OECD 402)  
- inalação LD<sub>50</sub>, inalação, ratazana: > 17,8 mg/l/4 h (método OECD 403)

Corrosão / irritação cutânea ..... Irritante para a pele (teste Draize).

Lesões oculares graves/irritação ocular Irritante para os olhos (método OECD 405)

Sensibilização respiratória ou cutânea Não se prevê que seja um sensibilizante cutâneo (QSAR). Segundo o nosso conhecimento, não foram relatados casos de efeitos alergénicos. \*

## **12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA**

### **12.1. Toxicidade**

O produto é muito tóxico para algas. Considera-se menos nocivo para peixes e invertebrados aquáticos. Considera-se não tóxico para micro e macro organismos do solo, aves e insectos.

O seguinte foi medido no produto:

ErC<sub>50</sub>, algas: 0,45 mg/l

NOEC, crónico, algas: 0,1 mg/l

### **12.2. Persistência e degradabilidade**

A **carfentrazona-etilo** não é facilmente biodegradável. A principal degradação no ambiente é rápida, geralmente menos de um dia, mas os produtos de degradação são degradados muito mais devagar.

O produto contém pequenas quantidades de componentes que não são facilmente biodegradáveis, e que podem não ser degradáveis em estações de tratamento de águas residuais.

### **12.3. Potencial de bioacumulação**

Consultar a secção 9 para informação sobre o coeficiente de partição octanol/água.

Não é expectável que a **carfentrazona-etilo** se bioacumule. Um Fator de Bioacumulação (BCF) de 176 foi medido em peixes inteiros.

### **12.4. Mobilidade no solo**

A **carfentrazona-etilo** e os seus metabolitos de solo têm potencial para ser móveis, mas não foram detectados em estudos de lixiviação em campo.

### **12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB**

Nenhum dos ingredientes cumpre os critérios para serem PBT ou mPmB.



## 12.6. Outros efeitos adversos

Não são conhecidos outros efeitos perigosos relevantes no ambiente.

## 13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

### 13.1. Métodos de tratamento de resíduos

As quantidades remanescentes de produto e as embalagens vazias, mas não limpas, devem ser consideradas como resíduos perigosos.

A eliminação de resíduos e embalagens deve ser sempre efectuada de acordo com os regulamentos locais aplicáveis.

**Eliminação do produto** ..... De acordo com a Diretiva Quadro "Resíduos" (2008/98/CE), devem ser consideradas em primeiro lugar as possibilidades de reutilização ou reprocessamento. Se não for viável, o material pode ser eliminado através da remoção para uma central de destruição de químicos licenciada ou através da incineração controlada com depuração dos gases de combustão.

Não contaminar as águas, alimentos, alimentos para animais ou sementes durante a armazenagem ou eliminação. Não descarregar para sistemas de esgoto.

**Eliminação da embalagem** ..... É recomendável considerar os meios de eliminação possíveis pela ordem que se segue:

1. A reutilização ou a reciclagem devem ser consideradas em primeiro lugar. A reutilização é proibida à excepção do detentor da Autorização de Venda. Se forem fornecidos para reciclagem, os recipientes devem ser esvaziados e enxaguados três vezes (ou equivalente). Não descarregue a água de enxaguamento nos sistemas de esgotos.
2. A incineração controlada com depuração dos gases de combustão é possível para os materiais combustíveis da embalagem.
3. Entrega da embalagem a um serviço licenciado para a eliminação de resíduos perigosos.
4. A eliminação num aterro ou a incineração ao ar livre deverão ocorrer apenas em último recurso. Para a eliminação num aterro, os recipientes devem ser completamente esvaziados, enxaguados e perfurados para ficarem inutilizáveis para outras finalidades. Em caso de incineração, mantenha-se afastado do fumo.

### Indicações do rótulo em Portugal:

**SPPT1:** A embalagem vazia deverá ser lavada três vezes, fechada, inutilizada e colocada em sacos de recolha, devendo estes serem entregues num centro de recepção Valorfito, as águas de lavagem deverão ser usadas na preparação da calda.

## 14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

### Classificação ADR/RID/IMDG/IATA/ICAO

- 14.1 Número ONU .....3082
- 14.2 Designação oficial de Transporte da ONU .....Substância perigosa para o ambiente, líquido, n.o.s. (carfentrazona-etilo)
- 14.3. Classe(s) de perigo para efeitos de transporte .....9
- 14.4. Grupo de embalagem .....III
- 14.5. Perigos para o ambiente .....Poluente marinho
- 14.6. Precauções especiais para o utilizador .....Evitar qualquer contacto desnecessário com o produto. O uso incorrecto pode resultar em prejuízo para a saúde. Não libertar para o ambiente.
- 14.7. Transporte a granel em conformidade com o anexo II da Convenção MARPOL e o Código IBC ..... O produto não é transportado a granel em navios.

## 15. INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

## 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

Categoria Seveso (Dir. 2012/18/EU): perigoso para o ambiente.

Pessoas jovens com idade inferior a 18 anos não estão autorizadas a trabalhar com o produto.

## 15.2 Avaliação de segurança química

Não é necessário incluir uma avaliação da segurança química para este produto.

## 16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Alterações relevantes na ficha de dados de segurança .....	Apenas correcções menores.
Lista de abreviaturas .....	Acute Tox. Toxicidade aguda
AOEL	Nível de Exposição aceitável para o operador (Acceptable Operator Exposure Level)
Aquatic chronic	Perigo para o ambiente aquático (crónico)
Asp. Tox.	Perigo de Aspiração
CAS	Chemical Abstracts Service
Dir.	Diretiva (Directive)
DNEL	Nível sem efeito derivado (Derived No Effect Level)
EC	Comunidade Europeia (European Community)
ErC50	Concentração com 50% do efeito com base no crescimento (50% Effect Concentration based on growth)
EFSA	European Food Safety Authority (Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar)
EINECS	Inventário Europeu das substâncias químicas existentes no mercado substâncias (European INventory of Existing Commercial Chemical Substances)
Eye Dam.	Lesões oculares graves
Eye Irrit.	Irritação ocular
Flam. Liq	Líquido Inflamável
GHS	Sistema Mundial Harmonizado de Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, quinta revisão, edição de 2013 (Globally Harmonized classification and labelling System of chemicals, Fifth revised edition 2013)
IBC	Código Internacional para a Construção e Equipamento de Navios que Transportam Substâncias Químicas Perigosas a Granel (International Bulk Chemical code)
ISO	Organização Internacional de Normalização (International Organisation for Standardization)
IUPAC	União Internacional de Química Pura e Aplicada (International Union of Pure and Applied Chemistry)
LC50	Concentração Letal a 50% (50% Lethal Concentration)
LD50	Dose Letal a 50% (50% Lethal Dose)
MARPOL	Conjunto de regras da Organização Marítima Internacional (IMO) para a prevenção da poluição do mar (Set of rules from the International Maritime Organisation (IMO) for prevention of sea pollution)
ME	Microemulsão
mPmB	muito Persistente, muito Bioacumulativo
n.o.s.	Não especificado em contrário
NOAEL	Nível sem efeitos adversos observáveis (No Observed Adverse Effect Level)
NOEC	Concentração sem efeitos observáveis (No Observed Effect Concentration)
OECD	Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (Organisation for Economic Cooperation and Development)
OMS (WHO)	Organização Mundial de Saúde (World Health Organisation)
PBT	Persistente, Bioacumulativo, Tóxico (Persistent, Bioaccumulative, Toxic)
pc	Peso corporal

# LINOR C

Ficha de dados de segurança em conformidade com o Regulamento (CE) n.º 1907/2006 (REACH) alterado pelo Regulamento (UE) 2020/878  
Data da revisão: **15.03.2023** Versão:**2.0**



PNEC	Concentração previsivelmente sem efeitos (Predicted No Effect Concentration)
QSAR	Relação quantitativa estrutura-actividade (Quantitative Structure-Activity Relationship)
Reg.	Registo, ou Regulamento
Skin Irrit.	Irritação cutânea
STOT	Toxicidade em órgãos-alvo específicos

**Referências** ..... Os dados medidos no produto são dados da empresa não publicados. Dados sobre os componentes estão disponíveis em literatura publicada e podem ser encontrados em vários locais.

**Método de classificação** ..... Dados de estudos

## Advertências de perigo utilizadas:

- H226 Líquido e vapor inflamáveis.
  - H302 Nocivo por ingestão.
  - H312 Nocivo em contacto com a pele.
  - H315 Provoca irritação cutânea.
  - H317 Pode provocar uma reacção alérgica cutânea.
  - H318 Provoca lesões oculares graves.
  - H319 Provoca irritação ocular grave.
  - H332 Nocivo por inalação.
  - H335 Pode provocar irritação das vias respiratórias.
  - H336 Pode provocar sonolência ou vertigens.
  - H400 Muito tóxico para os organismos aquáticos.
  - H410 Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
  - H411 Tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- EUH210 Ficha de Segurança fornecida a pedido.  
EUH401 Para evitar riscos para a saúde humana e para o ambiente, respeitar as instruções de utilização.

**Conselhos sobre formação** ..... Este material deve apenas ser usado por pessoas conscientes das propriedades perigosas do mesmo, e que tenham recebido instruções sobre as necessárias precauções de segurança.

A informação fornecida nesta ficha de dados de segurança é considerada precisa e credível.  
Esta ficha de dados de segurança está em conformidade com os requisitos do Regulamento (CE) n.º 1907/2006

Tanto quanto nos é possível determinar, a informação contida na Ficha de Dados de Segurança está correcta à data de emissão. Destina-se a servir de orientação para a utilização, manuseamento, eliminação, armazenamento e transporte seguros e não pretende servir de garantia ou de especificação. A informação diz apenas respeito aos produtos específicos, podendo não ser apropriado a combinações com outros materiais ou para utilização noutros processos que não os descritos neste documento. A utilização e aplicação dos nossos produtos estão fora do nosso controlo e, por conseguinte, são da responsabilidade do comprador.