

# FOLLET 80 WG

FUNGICIDA DESTINADO AO COMBATE DE DOENÇAS DA VIDEIRA

## FORMULAÇÃO / COMPOSIÇÃO

- Composição: Grânulos dispersíveis em água (WG) com 80% (p/p) de folpete
- Grupo químico: N-tiotrihalometilo (ftalimida)

## CARACTERÍSTICAS / MODO DE AÇÃO

O **FOLLET 80 WG** é um fungicida de superfície com base em folpete, da família das ftalimidas, com atividade essencialmente preventiva.

É um fungicida que atua sobre diversas enzimas e atua por inibição de vários processos metabólicos, pelo que pertence ao grupo dos inibidores 'multi-site' e assim diminui o risco de aparecimento de resistências.

## FINALIDADES / CONDIÇÕES DE APLICAÇÕES

O **FOLLET 80 WG** deve ser aplicado nas seguintes doses e condições:

Culturas	Doença	Dose (kg/ha)	Época de aplicação	IS
Videira	<b>Míldio</b> ( <i>Plasmopara viticola</i> )	1,875	Efectuar os tratamentos de acordo com o Serviço de Avisos, na falta destes efectuar os tratamentos a partir do estado de 5 folhas desenvolvidas (BBCH 15) de modo preventivo ou quando se verificarem condições favoráveis às doenças.  Prosseguir com os tratamentos a intervalos de 10-14 dias, até um máximo de 8 aplicações.	28
	<b>Podridão Cinzenta</b> ( <i>Botrytis cinerea</i> )			
	<b>Escoriose</b> ( <i>Phomopsis viticola</i> )			
	<b>Podridão negra ou Black Rot</b> ( <i>Guignardia bidwellii</i> )			

O volume de calda a utilizar é de 400 a 1000 L/ha.

## PRECAUÇÕES BIOLÓGICAS

Não efetuar mais de oito aplicações de **FOLLET 80 WG** por ciclo cultural. As aplicações devem ser alternadas, com produtos de diferentes modos de ação, de forma a evitar o desenvolvimento de fenómenos de resistência.

## PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS

- Ficha de segurança fornecida.
- Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
- Provoca irritação ocular grave.
- Nocivo por inalação.
- Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.

- Suspeito de provocar cancro.
- Muito tóxico para os organismos aquáticos.
- Evitar respirar as poeiras.
- Lavar as mãos cuidadosamente após manuseamento.
- Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto.
- Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
- Usar luvas de proteção, vestuário de proteção, proteção ocular e proteção facial.
- EM CASO DE INALAÇÃO: em caso de dificuldade respiratória, retirar a vítima para uma zona ao ar livre e mantê-la em repouso numa posição que não dificulte a respiração.
- SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
- EM CASO DE EXPOSIÇÃO OU SUSPEITA DE EXPOSIÇÃO: consulte um médico.
- EM CASO DE INGESTÃO: caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
- Em caso de indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
- Caso a irritação ocular persista: consulte um médico.
- Em caso de sintomas respiratórios: contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
- Recolher o produto derramado.
- Armazenar em local fechado à chave.
- Eliminar o conteúdo e a embalagem em local adequado à recolha de resíduos perigosos.
- Não contaminar a água com este produto ou com a sua embalagem.
- Para proteção dos organismos aquáticos, respeitar uma zona não pulverizada de 10 metros em relação às águas de superfície.
- Após o tratamento lavar cuidadosamente o material de proteção e os objetos contaminados (lavar as luvas também por dentro).
- Na entrada dos trabalhadores às zonas tratadas após a aplicação, estes deverão usar luvas, camisa de mangas compridas e calças, sapatos e meias.
- Impedir o acesso de trabalhadores e pessoas estranhas às zonas tratadas até à secagem do pulverizado.

**Centro de Informação Antivenenos, Tel: 800 250 250.**



**PERIGO**

#### **OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO**

**Autorização de Venda nº 1098**

Embalagem: 200g, 5kg, 25 kg

Classificação ADR: UN 3077 Documento Transporte - UN 3077, MATÉRIA PERIGOSA DO PONTO DE VISTA DO AMBIENTE, Sólida, N.S.A., (Contém folpete (ISO) N-(triclorometiltio)ftalimida(13 3-07-3)), 9, III, 3 (E)

**AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO NÃO DISPENSAM A LEITURA ATENTA DO RÓTULO DA EMBALAGEM**