

# AGROZINC®

**Aduto líquido com 7,5% de Zinco (Zn) complexado com ácido glucónico**  
**ADUBO CE**

**Completo de Zinco, complexado por ácido heptaglucónico**

## COMPOSIÇÃO

– 7,5% (p/p) Zinco (Zn) complexado com HGA

## CARACTERÍSTICAS FÍSICO- QUÍMICAS

Estado físico	:	Líquido
Cor	:	Incolor a amarelo
Odor	:	Inodoro
pH	:	--
Densidade	:	1,38
Propriedades explosivas	:	Não explosivo
Propriedades comburentes	:	Não comburentes

## CARACTERÍSTICAS

O **AGROZINC** é um corretivo à base de Zinco, quelatado com ácido glucónico, para prevenir e corrigir as carências deste nutriente, devidas a deficiências ou desequilíbrios na sua assimilação.

O **AGROZINC** é indicado para aplicações tanto foliares como na fertirrega, sendo rapidamente assimilado por todos os órgãos da planta. É um produto eficaz em qualquer tipo de solo, assegurando sempre o fornecimento de zinco, já que é estável em condições de pH entre 4 a 9.

## CONDIÇÕES DE APLICAÇÕES

Cultura	Aplicação foliar (ml/hl)	Fertirrigação (l/ha)	Época de Aplicação
Árvores de Fruto	200 - 300	3 - 4	Aplicação entre o pré-abrolhamento (B) e o botão rosa (E) e se necessário após a colheita, mas antes da queda das folhas.
Hortícolas em geral	150 - 250	2 - 3	Aplicar quando a superfície foliar estiver suficientemente desenvolvida.
Milho	150 - 250	2 - 4	Aplicar quando as plantas apresentarem 6 a 8 folhas
Olival	200 - 300	3 - 4	Efetuar 2 a 3 aplicações durante o ciclo vegetativo da cultura
Vinha	200 - 300	3-4	Efetuar 2 aplicações, aos cachos visíveis e à alimpa.
Relvados	1 - 2 l/ha		

A utilizar apenas em caso de comprovada necessidade e não ultrapassar as doses recomendadas.

**VOLUME DE CALDA**

Fruteiras: 1000 l/ha; Outras culturas: 300 - 400 l/ha

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

É garantida a estabilidade da fração queletada quando o pH se situa entre 4 e 7.

Não misturar com produtos muito alcalinos e óleos minerais..

Não aplicar nas horas de maior calor. .

**PRECAUÇÕES TOXICOLÓGICAS, ECOTOXICOLÓGICAS E AMBIENTAIS****PERIGO**

- Provoca lesões oculares graves.
- Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
- Ficha de segurança fornecida a pedido.
- Manter fora do alcance das crianças.
- Evitar a libertação para o ambiente.
- Usar luvas e vestuário de protecção, protecção ocular e protecção facial.
- Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo.
- SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
- Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico.
- Recolher o produto derramado.
- Eliminar o conteúdo/recipiente em conformidade com os regulamentos nacionais.

Centro de Informação Antivenenos, **Tel: 800 250 250**

Armazenar ao abrigo do sol, em lugar seco e bem ventilado, afastado de alimentos e bebidas incluindo as dos animais e fechado à chave.

Não deve ser armazenado a temperaturas inferiores a 0°C e superiores a 40°C.

**OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO**

Embalagem: 1l; 5L; 20L

Classificação ADR: Não classificado em termos de transporte

**AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE DOCUMENTO NÃO DISPENSAM A LEITURA ATENTA DO RÓTULO DA EMBALAGEM**